

GSH Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Sulla base della EN 13172, appendice A

Si certifica che il prodotto da costruzione

**pannello termoisolante
in polistirene espanso sinterizzato
EPS 100
RESPHIRA**

EPS – EN 13163 – T(1) – L(2) – W(2) – S(2) – P(5) – DS(N)2 – BS150 – CS(10)100 – TR150

Euroclasse E, Conduttività termica dichiarata, $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

$W_{ip} \leq 0,5 \text{ kg/m}^2$, $f_{ik} \geq 0,02 \text{ N/mm}^2$, $G_m \geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Le caratteristiche sopra elencate rispecchiano i requisiti della tabella 1 della EN 13499 "ETICS" e ETAG 004

del produttore

**POLITOP SRL
Via D. Alighieri, 3
I-31040 Meduna di Livenza**



è conforme alla specifica tecnica della norma

EN 13163:2012+A1:2015

Il presente certificato di conformità scade il **31.05.2017**. La validità può essere prolungata mediante timbro del GSH e firma del responsabile dell'istituto di certificazione.

06.06.2016 / 13 12 649-1-R3.i


Responsabile dell'Istituto di certificazione
Corth Siegfried



Schildenstraße 24
D-29221 Celle
Notified Body 0919
ÜZ: ÜG 049



Tel +49 (0)5141-88 92 65
Fax +49 (0)5141-88 92 67
www.gsh.eu
info@gsh.eu